

Rotor (TS10252)







PLOMBENART keine gelb polycar GESAMTLÄNGE DURCHMESSER BESONDERHEIT - -

Drahtseilplombe keine gelb Polycarbonat (PC) 200,00 MM 1,2mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bei der Drahtplombe Roto handelt es sich um eine sehr beliebte und vielseitig einsetzbare Plombe. Sie dient zur effizienten Sicherung von Gas-, Wasser- und Stromzählern, wird aber zunehmend auch zur Versiegelung von Packstücken, Catering-und Airline-Containern sowie Transportbehältern verwendet.

Direkt am Plombenkörper befindet sich ein Mechanismus, der zum einmaligen Verschluss der Zählerplombe gedacht ist. Ein etwas abstehendes und somit leicht erkennbares Etikett mit fortlaufender achtstelliger Nummerierung sorgt zudem für eine leichte Erkennbarkeit. Zum Verschließen dient das feine S tahlseil mit einem Durchmesser von 1,2 Millimetern. Der Plombenkörper selbst besteht aus widerstandsfähigem Polycarbonat, das mit ihm v erbundene Drehsystem wurde aus Acetal gefertigt.

Die qualitativ hochwertige Indikativplombe bietet ein modernes Erscheinungsbild und ist eine der wenigen Zählerplomben, die zusätzlich ausreichend Platz zur Verfügung stellen, um einen hochwertigen Laserdruck des Barcodes anbieten zu können. Die variable Schlaufe muss beim Anlegen der Drahtplombe festgezogen werden, wobei der Schließmechanismus nur einmalig verwendet werden kann.





+49 [0]33397 26 28 34

